endstream
endobj
15 0 obj
220333
endobj
14 0 obj
<< /Filter /FlateDecode /Length 547 /Length1 1368 >>
stream
endstream
endobj
5 0 obj
<< /Type /Font /Subtype /TrueType /FirstChar 0 /LastChar 255 /Widths [0 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497
322 509 431 685 410 432 386 293 444 293 488 497 497 497 240 293 401 666 488 488 383 1005 444 330 846 497 454 497 497
511 509 509 509 509 432 509 432] /Encoding /WinAnsiEncoding /BaseFont /ABCDEE+Calibri#20Light /FontDescriptor 16 0 R
endobj
16 0 obj
<< /Type /FontDescriptor /Ascent 750 /CapHeight 0 /Descent -250 /Flags 32 /FontBBox [-511 -269 1309 952] /FontName /
endobj
6 0 obj
<< /Type /Font /Subtype /TrueType /FirstChar 0 /LastChar 255 /Widths [0 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506
328 519 439 698 418 440 393 298 452 298 498 506 506 506 244 298 409 679 498 498 391 1024 452 335 862 506 463 506 506
521 519 519 519 519 440 519 440] /Encoding /WinAnsiEncoding /BaseFont /ABCDEE+Calibri#20Light /FontDescriptor 17 0 R
endobj
17 0 obj
<< /Type /FontDescriptor /Ascent 750 /CapHeight 0 /Descent -250 /Flags 32 /FontBBox [-511 -269 1309 952] /FontName /
endobj
1 0 obj
<< /Type /Pages /Kids [3 0 R] /Count 1 >>
endobj
18 0 obj
<< /Type /Catalog /Pages 1 0 R >>
endobj
19 0 obj
<< /Title <feff0049006e00640069007600690064007500610006c00200043006f006d006d006f006400690007400079002000520065007000070007
/Author <>
/Subject <>
/Creator (Microsoft Reporting Services 2019.11.0.0)
/Producer (Microsoft Reporting Services PDF Rendering Extension 2019.11.0.0)
/CreationDate (D:20240201082900-07'00')
>>
endobj
20 0 obj
<< /Type /XRef
/Index [0 21]
/W [1 4 3]
/Filter /FlateDecode /Size 21 /Length 90 /Root 18 0 R /Info 19 0 R >>
stream
endstream

```
endobj
startxref
232340
%%EOF
```